



普洛赛斯 PROCESS

普洛赛斯检字第 2019S050887 号

检验检测报告

检测类别 一般委托

样品名称 包气带

委托单位 浙江舜虞检测技术有限公司

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检验检测报告

文件编号: PLSS.PF(5)-36-01

报告编号: 2019S050887

共 3 页 第 1 页

样品名称	包气带	样品编号	9S050887
委托单位	浙江舜虞检测技术有限公司	委托单位地址	浙江省绍兴市上虞市沥海镇滨海新城科创园
受检单位	浙江中欣氟材股份有限公司	受检单位地址	浙江省绍兴市上虞区
来样方式	自送样	样品数量	8 个
检测地点	公司实验室检测	送样日期	/
接收日期	2019 年 05 月 30 日	检测日期	2019 年 05 月 30 日~2019 年 06 月 10 日

项目类别	检测项目	检测标准
包气带	半挥发性有机物 苯胺 六价铬 镍 氟化物 甲苯 甲醇	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K 气相色谱/质谱法 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989 水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ/T 557-2010 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 水质 甲醇和丙酮的测定顶空/气相色谱法 HJ 895-2017

检测结果	详见第 2-3 页
主要检测仪器设备	GC-6890-MS-5975 气质联用仪、AA-7003 系列原子吸收分光光度计、ICS-3000 型离子色谱仪、SHA-C 水浴恒温振荡器、722G 可见分光光度计
评价依据	/
评价结论	/

(检验检测专用章)

批准日期: 2019 年 06 月 11 日

编制人: 夏窈

审核人: 徐佳

批准人: 韦红明

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检 验 检 测 报 告

文件编号: PLSS.PF(5)-36-01

报告编号: 2019S050887

共 3 页 第 2 页

包 气 带 检 测 结 果

检测项目		单位	检测结果	
			S190528030001 褐色	S190528030002 褐色
苯胺		$\mu\text{g/kg}$	<1.0	<1.0
半挥发性有机物	硝基苯	mg/kg	<0.09	<0.09
	2-氯酚	mg/kg	<0.06	<0.06
	苯并(a)蒽	mg/kg	<0.1	<0.1
	苯并(a)芘	mg/kg	<0.1	<0.1
	苯并(b)荧蒽	mg/kg	<0.2	<0.2
	苯并(k)荧蒽	mg/kg	<0.1	<0.1
	蒽	mg/kg	<0.1	<0.1
	二苯并(a,h)蒽	mg/kg	<0.1	<0.1
	茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	<0.1	<0.1
	萘	mg/kg	<0.09	<0.09
六价铬		mg/L	0.0137	0.0190

包 气 带 检 测 结 果

检测项目	单位	检测结果		
		S190528030003 0~20cm 褐色	S190528030003 40~60cm 褐色	S190528030003 60~100cm 褐色
甲苯	$\mu\text{g/L}$	<1.4	<1.4	<1.4
甲醇	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2
镍	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05
氟化物	mg/L	1.01	1.31	0.708

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检验检测报告

文件编号: PLSS.PF(5)-36-01

报告编号: 2019S050887

共3页 第3页

包气带检测结果

检测项目	单位	检测结果		
		S190528030004 0~20cm 褐色	S190528030004 40~60cm 褐色	S190528030004 60~100cm 褐色
甲苯	μg/L	<1.4	<1.4	<1.4
甲醇	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2
镍	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05
氟化物	mg/L	0.960	1.62	1.79
以下空白				